Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1400/168/2023

Federführung:	1400 Baureferat	Datum:	16.02.2023
Bearbeiter:	Ottmar Zipperich	AZ:	

Beratungsfolge:	**Datum:**
Bau- und Umweltausschuss	14.03.2023

Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck, Überarbeitung der Station 3 im OKH, Haus D; Genehmigung der HU-Bau

Sachverhalt:

Analog zu der bereits 2021 und 2022 durchgeführten Maßnahme in Station 4 des Hauses D musss nun auch in der Station 3 die Trink-, Löschwasser-, Lüftungs- und Elektroinstallation überarbeitet und neu verlegt werden. Diese Installationen sind nicht mehr DIN-konform bzw. weisen nach ca. 19 Jahren einen hohen Abnutzungsgrad auf. Neben den eigentlichen Installationsarbeiten fallen in diesem Zuge zwangsläufig auch Bodenbelags-, Schreiner- und Malerarbeiten an.

Außerdem ist der stationäre Schwesternruf ausgefallen und auch nicht mehr reparabel. Mit einem provisorischen Funkrufsystem wird der Betrieb aufrechterhalten.

Die von den Ing.-Büro Burmester (Technikgewerke) und dem Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck (Ausbaugewerke) berechneten Kosten belaufen sich auf 1.261.144,83 Euro. Die Maßnahme muss vollständig über Eigenmittel des Hauses finanziert werden.

Im Haushalt 2023 sind Mittel in Höhe von 950.000,00 Euro vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der HU-Bau in Höhe von 1.261.144,83 Euro für die Überarbeitung der Station 3 im Haus D des Orthopädischen Krankenhaus Schloss Werneck zu.